



Schrotgrößen und Schrotgarben unter Verwendung bestimmter Chokes

Anzahl der Schrote in einem 30 Inch Kreis auf 30 Yards ,Entfernung bei einem Ladungsgewicht von 1 Unze

USA	British	German	Diameter/inch	Dia/mm	Pellets pound	Pellets ounce	true cyl. .000	Skeet 1 .005	Imp. cyl. .011	Mod. .020	Imp. Mod .027	Full .036
000	LG	Posten II	0.36	9.1	98	6.1	3.7	4.4	4.7	5.1	5.6	6.1
00	SG	Posten III	0.33	8.4	115	7.2	4.3	5.2	5.5	6.0	6.5	7.2
0	-		0.32	8.1	140	8.8	5.3	6.3	6.7	7.3	8.0	8.8
1 Buck	Spcl LG		0.30	7.6	173	10.8	6.5	7.8	8.3	9.0	9.8	10.8
2 Buck	-	Posten I	0.27	6.9	232	14.5	8.7	10.4	11.2	12.0	13.2	14.5
3 Buck	SSG	-	0.25	6.3	284	17.8	10.7	12.8	13.7	14.7	16.2	17.8
4 Buck	-	-	0.24	6.1	344	21.5	13	15	17	18	20	22
FF	-	-	0.23	5.8	400	25.0	15	18	19	21	23	25
F	-	-	0.22	5.6	464	29.0	17	21	22	24	26	29
TT	-	-	0.21	5.3	560	35.0	21	25	27	29	32	35
T	AAA	5/0	0.20	5.1	672	42.0	25	30	32	35	38	42
BBB	-	-	0.19	4.8	800	50	30	36	39	42	46	50
BB	-	-	0.18	4.6	928	58	35	42	45	48	53	58
-	BB	1	0.175	4.4	1040	65	39	47	50	54	59	65



Flintenschiessausbildung – Alfred Murzek.

USA	British	German	Diameter/inch	Dia/mm	Pellets pound	Pellets ounce	true cyl. .000	Skeet 1 .005	Imp. cyl. .011	Mod. .020	Imp. Mod .027	Full .036
1	-	-	0.16	4.1	1168	73	44	53	56	61	66	73
2	-	-	0.15	3.8	1408	88	53	63	68	73	80	88
3	1	3	0.14	3.6	1744	109	65	78	84	90	99	109
4	3	4	0.13	3.3	2176	136	82	98	105	113	124	136
5	4	5	0.12	3.0	2752	172	103	124	132	143	157	172
6	5	6	0.11	2.8	3568	223	134	161	172	185	203	223
7	6	-	0.10	2.5	4784	299	179	215	230	248	272	299
7.5	7	7	0.095	2.4	5520	345	207	248	266	286	314	345
8	8	8	0.09	2.3	6544	409	245	294	315	339	372	409
8.5	-	-	0.085	2.2	7952	497	298	358	383	413	452	497
9	9	9	0.08	2.0	9360	585	351	421	450	486	532	585
10	-	-	0.07	1.8	13888	868	521	625	668	720	790	868
11	-	-	0.06	1.5	22080	1380	828	994	1063	1145	1256	1380
12	-	-	0.05	1.3	45360	2835	1701	2041	2183	2353	2580	2835
Dust	-	-	0.04	1.0	73040	4565	2739	3287	3515	3789	4154	4565